

מערכת חיפוי רצפה VENETIAN TERRAZZO

רצפת טראצו יוקרתית, יצוקה באתר ללא תפרים, בעלת מראה טבעי קלאסי, מיועדת לשימוש פנימי וחיצוני. על בסיס פולימרים יחודיים וצמנט מובחר. בחירת גוונים ועיצובים בלתי מוגבלת, גווני הרצפה "טבעיים פסטלים" עמידות לעשרות שנים.

עובי המערכת 10-12 מ"מ.

SUBSTRATE

PRIMER + QUARTZ

PROFESSIONAL NET
OPTIONAL *

SELF LEVELING
TERRAZZO

X2 HARD SEAL



מאפיינים

- רצפה יצוקה ומלוטשת ללא תפרים
- רצפה אסתטית במיוחד
- עמידות לשנים רבות
- חזקה מאד
- ניתנת לחידוש וריענון
- קלה מאד בתחזוקה וניקיון
- עיצוב בלתי מוגבל

יעוד

- מיועדת לאזורים יוקרתיים בעלי מראה קלאסי טבעי כגון: משרדים, בתי מלון, מבני ציבור, מבנים לשימור ועוד..
- אזורים בעלי עומס תנועה גבוהה
- כרצפה המיועדת לשימוש במשך שנים רבות
- לאזורים חשופים לשמש
- אזורים בהם נדרשת היגיינה גבוהה
- למקומות בהם נדרש עיצוב ייחודי

Strengths tested according to EN 13892-2 (quality control /F.P.C.)

Compressive strength:

3 days

$\geq 25 \text{ N/mm}^2 \geq 30 \text{ N/mm}^2$

Compressive strength:

28 days

$\geq 40 \text{ N/mm}^2 \geq 50 \text{ N/mm}^2$

Flexural strength:

3 day

$\geq 3 \text{ N/mm}^2 \geq 4 \text{ N/mm}^2$

Flexural strength:

28 days

$\geq 6 \text{ N/mm}^2 \geq 7 \text{ N/mm}^2$

Surface tensile strength $\geq 3 \text{ days} \geq 1.0 \text{ N/mm}^2$

Surface tensile strength $\geq 14 \text{ days} \geq 1.5 \text{ N/mm}^2$

APPROVALS / CERTIFICATES

Tested according EN 13813

Fire classification acc. EN 13501-1, Class A1

EC1 PLUS EMICODE

לעמידות כימיקלית - ראה טבלת עמידות כימית

מניפת צבעים

מידע על הצבעים זמינים קיים בטבלת הצבעים של RAL או לפי דרישה מיוחדת.



דרישת תשתית

המערכת נוצרה ליציקה על משטחי בטון או משטחים דומים, לרבות אריחים. המשטח צריך חלק, מישורי, ומפולס בטולרס 3 מ"מ לכל 3 מטר סרגל לכל הכוונים, בעל חוזק מתיחה מינימלי של $1,5 \text{ N/mm}^2$ המשטח חייב להיות יבש ונקי לפני ובזמן העבודה ללא כול סוגי שמנים למיניהם או כול חומר דומה. אזור הביצוע חייב להיות סטרילי סגור ופנוי לחלוטין.



X2 HARD SEAL



SELF LEVELLING TERRAZZO




HIGH QUALITY NET (OPTIONAL)



PRIMER + QUARTZ



SUBSTRATE



* יש להקפיד לשמור על תחזוקה וניקיון נכונים על פי הוראות חברת מגנלי