

הוראות ניקוי לרצפת Stone carpet

רצפת Stone carpet קלה לניקוי ותחזוקה, בתנאי שהיא תעבור טיפול באופן תקופתי כמו כל ריצפה אחרת, כשהדבר נחוץ. כעיקרון, דרך הטיפול דומה מאד לטיפול בשטיח רגיל.

הנחיות כלליות

מומלץ להתקין שטיח קולט לכלוך בכניסה לאולם / חלל. תפקיד שטיח זה לקלוט אבק, בוץ, נוזלים, אבנים קטנות וכדומ'ה. כך שומר על איכות הרצפה ומקטין את תדירות התחזוקה הנדרשת.

שימוש בכיסאות

- על רגלי הכיסאות להיות מכוסים בפלסטיק או סיליקון או גומי רך רצוי בגוון שקוף או אפור בהיר - פלסטיק קשיח בגוון שחור עלול להשאיר סימנים בעיקר ברצפות בהירות.
- כסאות עם גלגלי פלסטיק קשיח אינם מומלצים לשימוש, מאחר והם עלולים לגרום לנזק מקומי - יש לעשות שימוש בגלגלי סיליקון עבה כנהוג ברצפות פרקט גושני, שינוי הגלגלים לרוב אינו משמעותי מבחינה כספית ויש לידע את ספק הכיסאות מראש.

שיטות הניקוי הנ כלהלן:

(1) שואב אבק:

לכלוך מתפרק לאבק. בהתאם לרמת הכלוך, יש לשאוב בין אחת לשבוע לבין אחת לשבועיים, בעזרת שואב אבק תעשייתי חזק, בעוצמה של כ- 1000WATT (אלף וואט). שואבים כאלו ניתן למצא בקלות בחנויות למוצרי חשמל, בעלות נמוכה יחסית. העדיפות היא לשואב בעל יכולת שאיבת נוזלים, כפי שיוסבר בסעיף 4.

ברצפה בעלת מבנה סגור (Compact) ניתן לעשות שימוש בציוד וחומרי ניקיון רגיל לרצפות רצפות, אין לעשות שימוש בחומרים אגרסיביים כגון חומצות, בסיסים חזקים או כלור.

(2) ניקוי במברשת, מים וחומרי ניקוי:

ניקוי מסוג זה יהיה הכרחי במקרה של לכלוך עקשן (שומני או חומר דביק אחר). מומלץ להשתמש במים חמימים - לא יותר מ-60 מעלות צלזיוס!!

כל מסירי השומנים וחומרי הניקוי העדכניים למטבח \ אמבטיה מתאימים, למעט אלו המכילים חומר ממס ומלבין. בהם אין להשתמש!!!. יש להשתמש לניקיון רצפות אבן במברשות ניילון בלבד. אין להשתמש במברשות קרבון.

(3) מגבים ומים:

ברצפת Compact Stone Carpet ניתן לעשות שימוש במים זורמים ומגבים לצורך ניקיון הרצפה, חומרי הניקוי הינם חומרים רגילים לניקוי שיש ורצפות אבן, אין לעשות שימוש בחומרים המכילים כלור אקונומיקה או חומצות.

הערות והארות

בכל מקרה, אין להשתמש ב:

- **מכשיר ניקוי בקיטור.**
- מדללים כגון אצטון, מסיר לכה, טרפנטין מדללים וכדומה.
- חומרי ותכשירי שיוף, כגון נייר זכוכית, בד שמיר, חול וקרבון.
- מברשות פלדה או חומר קשיח אחר.

כללי

בגלל אופייה, רצפת אבן היא קלה מאד לניקוי ואחזקה. שואב אבק או מגב שטיפה מנקים את הרצפה בקלות. מחזורי ניקוי הינם בהתאם לאופי השימוש, במקרים בהם נשפך חומר מכתים או אוכל יש לנקות הכתם מוקדם ככל הניתן. ניקוי מהיר מבטי הסרה קלה ונוחה.

בהשוואה לרצפות פרקט, אריחים קרמיים וכיסוי פלסטי:

כל סוגי הרצפות המוזכרים לעיל חייבים לעבור ניקוי פעמיים בשבוע לערך כדי להראות נקיים. רצפת האבן צריכה ניקוי לעיתים רחוקות יותר, והלכלוך פחות בולט עליה.

בהשוואה לרצפה עם שטיח:

שטיח צריך לשאוב לפחות אחת לשבוע, ובהתאם לרמת הלכלוך שלו, צריך לעבור שטיפה אחת לשנה-שנתיים. אולם, ברגע ששטיח נשטף, הוא הופך להיות הרבה יותר פגיע ללכלוך ומתלכלך מהר יותר עקב הצטברות חומרי-ניקוי ושומנים בין הסיבים שלו, מה שגורם לצורך לנקותו לעיתים יותר ויותר תכופות. זה לעולם לא יקרה עם רצפת האבן.

הסרת מסטיק מהרצפה:

גם זה קורה. ראשית, צריך לרסס את המסטיק עם ספריי מקפיא כלשהוא על מנת להקשיתו. כשהתקשה, ניתן להסירו (בזהירות) עם מברג או כף-טייחים(שפכטל) עדין.

אין להשתמש במברשת פלדה!!! היא עלולה לשחוק את הצבע או הציפוי!!!

יש לנקות את הכתמים שמסטיק משאיר אחריו לפחות פעם בשבוע, אחרת הם יירמסו ויתאחדו עם הריצפה.

מומלץ אחת לשנתיים לבצע רענון לרצפה וזאת ע"י ניקיון הרצפה בצורה יסודית מראש והזמנת חברתנו לביצוע סילר עליון – ברצפות מוצפות תקופת הרענון עשוי להתארך בהתאם לשימוש.



אנו במגנלי נשמח לעזור בכל שאלה, בעיה או תהייה בין אם היא מוזכרת פה ובין אם לא.
אנא, אל תהססו לפנות אלינו, נציג שרות לקוחות שלנו ישמח לעמוד לשרותכם.
• בכל מקרה של צורך בשירותי החברה, נא לפנות לחברתנו :

טל' : 074-7808400

פקס' : 04-8418245

בברכה

מגנלי

גלובל ישראל – טקניון, צרעה, מגנלי ש.מ.

