


magenli
by global.



DECORATIVE STONE

COATING

PRIMER

SUBSTRATE

מערכת חיפוי רצפה **STONE CARPET**

יפויי רצפה בעלת מראה ייחודי ויפה במיוחד "שטיח אבן" מורכבת מאגרגטים עם פולימר אפוקסי ייחודי. מוצר בעל מגוון רחב של גוונים ועיצובים, נעים בהליכה, עובי המערכת 5-6 מ"מ.

קיימים שתי סוגי מערכות

Classic – בה מרווחי אויר קטנים קיימים והרצפה בעלת מראה תלת ממדי מלא – טיפה ותחזוקה ע"י שואב אבק ישב/רטוב.

Compact – בה מרווחי האוויר מלאים ואטומים הרצפה מאבדת מעט מהמראה התלת ממדי המלא שלה לטובת חוזק גבוה ויכולת שטיפה במים זורמים.

מאפיינים

- רצפה ייחודית המורכבת מאבני קוורץ טבעיות או צבועות בתנורים מיוחדים ואפוקסי שקוף באיכות מעולה הנוצקים על גבי הרצפה ומחלקים בעבודת יד.
- הרצפה ללא תפרים בעלת מראה טבעי יוצא דופן באינספור גוונים.
- הרצפה נוחה ונעימה בהליכה.
- ניתן ליצור צורות, גרפיקה ושילוב גוונים.



יעוד

אולמות תצוגה, מוזיאונים, חנויות יוקרה.
במערכת compact ניתן להשתמש כרצפה למגוון שימושים כגון משרדים, חדרי אוכל, מבני ציבור ועוד..

Floor system	Stone Carpet
Gloss level	Silk Gloss
Location	Interior
Permeability	Not Applicable
Scratch resistance	High
UV resistance	Low
Floor level	6mm-8mm depending on chosen grain size
Grit size	2-3mm, 3-4mm
Brandklasse	Bfl-s1


לעמידות כימיקלית - ראה טבלת עמידות כימית

מניפת צבעים

מידע על הצבעים זמינים קיים במניפת גוונים או לפי דרישה מיוחדת.

דרישת תשתית

המערכת נוצרה ליציקה על משטחי בטון או משטחים דומים, לרבות אריחים. המשטח צריך חלק, מישורי, ומפולס בטולרס 3 מ"מ לכל 3 מטר סרגל לכל הכוונים, בעל חוזק מתיחה מינימלי של $1,5 \text{ N/mm}^2$ המשטח חייב להיות יבש ונקי לפני ובזמן העבודה ללא כול סוגי שמנים למיניהם או כול חומר דומה. אזור הביצוע חייב להיות סטרילי סגור ופנוי לחלוטין.



HIGH STONE CARPET



PRIMER



SUBSTRATE

* יש להקפיד לשמור על תחזוקה וניקיון נכונים על פי הוראות חברת מגנלי